



# Harnagementgids

Disciplines Dressuur, Springen en Eventing

---

Versie 2024

## Inhoud





<b>Inleiding</b> .....	4
<b>Hoofdstuk 1 Bitten</b> .....	5
<b>1.1. Bitten: Dressuur, springen en eventing alle proeven en niveaus</b> .....	5
.....	7
<b>1.2. Bitten: Stang-en-trens hoofdstel: Dressuur vanaf klasse Z2</b> .....	11
<b>1.3. Bitten: Springen en Eventing (spring- en crossfase).</b> .....	13
<b>Hoofdstuk 2: Hoofdstellen</b> .....	16
<b>2.1. Hoofdstellen: alle niveaus en klassen</b> .....	16
<b>2.2. Bitloos: Disciplines Dressuur t/m de klasse ZZ-Licht, springen en eventing</b> .....	20
<b>2.3. Stang-en-trens Hoofdstellen vanaf de klasse Z2 Dressuur</b> .....	21
<b>2.4. Disciplines Springen en Eventing: alle klassen en hoogtes</b> .....	22
<b>2.5. Hoofdstelonderleggers</b> .....	22
<b>2.6. Blinks: Disciplines Springen en Eventing</b> .....	23
<b>Hoofdstuk 3: Het Zadel</b> .....	24
<b>3.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing</b> .....	24
<b>3.2. Dressuur</b> .....	24
<b>3.3. Springen</b> .....	24
<b>3.4. Eventing</b> .....	25
<b>3.5. Voorbeelden</b> .....	25
<b>Hoofdstuk 4: Beenbescherming</b> .....	25
<b>4.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing</b> .....	25
<b>4.2. Dressuur</b> .....	26
<b>4.3. Springen</b> .....	26
<b>4.4. Springen: Jonge paarden rubrieken</b> .....	26
<b>4.6. Eventing (spring- en crossfase) t/m klasse M</b> .....	30
<b>Hoofdstuk 5: (Hulp)teugels</b> .....	30
<b>5.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing</b> .....	30
<b>5.2. Dressuur</b> .....	31
<b>5.3. Springen</b> .....	31
<b>5.4. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing</b> .....	32
<b>Hoofdstuk 6: Rijlaarzen</b> .....	32
<b>6.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing</b> .....	32
<b>Hoofdstuk 7: Sporen</b> .....	33

8.1. Algemeen .....	33
8.2. Springen.....	33
8.3. Eventing .....	33
8.4. Voorbeelden alle Disciplines .....	34
<b>Hoofdstuk 8: De Zweep.....</b>	<b>36</b>
8.1. Dressuur.....	36
8.2. Springen.....	36
8.3. Eventing .....	36
<b>Hoofdstuk 9: De Veiligheidshelm.....</b>	<b>37</b>
9.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing .....	37
9.2. Eventing .....	37
<b>Hoofdstuk 10: Bodyprotector/ Airvest.....</b>	<b>37</b>
10.1. Dressuur .....	37
10.2. Springen.....	37
10.3. Eventing .....	38
<b>Hoofdstuk 11: Stiften.....</b>	<b>38</b>
<b>Hoofdstuk 12: Het Neusnetje.....</b>	<b>38</b>
12.1. Algemeen Disciplines Dressuur, Springen en Eventing .....	38
<b>Hoofdstuk 13: Het Oornetje .....</b>	<b>39</b>
13.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing .....	39
13.2. Dressuur .....	39

## Inleiding

Deze harnachement gids is een aanvulling op het Algemeen wedstrijdreglement en de Wedstrijdreglementen van Dressuur, Springen en Eventing. In deze gids zijn de afbeeldingen opgenomen van het harnachement dat is **toegestaan** tijdens KNHS wedstrijden. Deze gids is een illustratie en verduidelijking van de huidige reglementen inclusief bijbehorende publicaties en richtlijnen.

De specifieke verschillen in het goedgekeurde harnachement staan in deze gids per discipline en per categorie/ subcategorie harnachement omschreven. Hierbij is gebruik gemaakt van foto's en/of illustraties. Daarnaast zijn de volgende kleuren en icoontjes gebruikt om de verschillen per discipline aan te duiden;

Algemeen ( <i>discipline overstijgend</i> )		Springen ( <i>t/m 1.25 paarden en 1.05 pony's</i> )	
Dressuur ( <i>voor alle klassen</i> )		Eventing ( <i>t/m M Eventing</i> )	

Staat het icoontje van een discipline **niet** bij een foto en/of illustratie van een harnachementstuk dan is dit harnachementsstuk **niet** toegestaan voor deze discipline. De aanvullende reglementering voor het harnachement staan in het algemeen wedstrijdreglement of het desbetreffende wedstrijdreglement.

Deze gids bevat de omschrijving van **toegestaan** harnachement en hulpmiddelen. Vanaf de klasse 1.30m en hoger voor paarden en de klasse 1.10m en hoger voor pony's Springen en Klasse Z Eventing wordt het FEI Reglement aangehouden.

- Klik [hier](#) om naar de FEI Reglementen Springen te gaan.
- Klik [hier](#) om naar de FEI Reglementen Eventing te gaan.
- Of download de FEI tack app

Eisen voor deelname aan de wedstrijd sport volgens de KNHS:

- Het harnachement is in overeenstemming met de desbetreffende discipline en klasse.
- De uitrusting van de paarden en de deelnemers moet voldoen aan het algemeen wedstrijdreglement en het desbetreffende wedstrijdreglement van de discipline.
- De deelnemer is verantwoordelijk voor de naleving van deze gids en de geldende reglementen.
- Materialen mogen niet schadelijk zijn voor de gezondheid van het paard en moeten voldoende sterk zijn. Materialen mogen niet breken door teveel trekkracht van de ruiter of door kauwbewegingen van het paard
- Het harnachement moet altijd in overeenstemming zijn met de desbetreffende discipline en klasse. Harnachement mag de ogen van het paard nooit bedekken of irriteren, het orenspel mag niet belemmerd worden en het oriëntatie vermogen mag niet worden beïnvloed.

## Hoofdstuk 1 Bitten

### 1.1. Bitten: Dressuur, springen en eventing alle proeven en niveaus

#### Algemeen



- Bitten (mondstukken) zijn in principe van metaal maar mogen ook gebruikt worden indien ze uit rubber of uit kunststof\* vervaardigd zijn of met leer of rubber zijn omkleed.
- Bitringen (zijstukken) moeten altijd uit metaal vervaardigd zijn en de originele kleur hiervan hebben
- De bidden dienen glad van uitvoering te zijn en zonder uitsteeksels, scherpe delen of randen.
- Het deel van het bit dat op de lagen van de paardenmond rust heeft een dikte van tenminste 1,0 cm. De minimum dikte voor de bidden voor zowel pony's als paarden bedraagt daarmee 1,0 cm.
- Het bit mag bevestigd worden aan het hoofdstel aan het leren riempje van het bakstuk of doormiddel van een clip\*\*.
- De teugels mogen uitsluitend worden vastgemaakt aan het bit of, wanneer aangegeven in deze gids, aan een verbindingsvorkje.
- De teugel moet vrij door de bitringen (zijstukken) kunnen bewegen, tenzij specifiek bij de betreffende bitring (zijstuk) anders is aangegeven.
- Een bit moeten goed passen in de mond van het paard en mag niet meer dan 0,5 cm uitsteken in de mond van het paard als de teugels loshangen. Een te klein bit dat de mondhoeken belemmert is niet toegestaan.

#### Dressuur



- Het gebruik van een tonglepel is **niet** toegestaan.
- \*Indien een mondstuk uit kunststof is vervaardigd mag deze alleen een witte (wit tinten) kleur hebben.

#### Springen



- Bij het springen is het gebruik van een tonglepel met een minimale dikte van 5 mm toegestaan, bij een enkele trens, mits deze braamvrij is.
- Mondstuk van leer is toegestaan.
- Een mondstuk, zoals beschreven in 'algemeen', omkleed met spons is toegestaan. Dit moet de oorspronkelijke fabrieksvorm zijn.

#### Eventing, Cross Country fase



















- \*\*Het bit of de teugels mogen **niet** worden bevestigd aan het hoofdstel doormiddel van een clip.
- Mondstuk van leer is toegestaan.

## a. Bitringen (zijstukken)

- Gelijkmatic met ronde ringen, afgerond en met ronde contouren.
- Watertrens
- Bustrens
- Bustrens met glijdende ringen
- D-trens
- Combinaties van bovenstaande varianten
- Toegestaan met alle ongebroken, enkel- en dubbel gebroken mondstukken opgenomen in deze gids.



1.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Watertrens</li> <li>• Variant op watertrens</li> </ul>	
2.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bustrens</li> </ul>	
3.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• D-trens</li> </ul>	
4.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combinaties van bustrens met D-trens</li> </ul>	
5.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bustrens met glijdende ringen</li> </ul>	
6.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trens met vast bescherming zijstuk.</li> </ul>	
<b>Toebehoren/accessoires</b>			
7.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitring van rubber</li> </ul>	
8.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bitring van gel</li> </ul>	

## b. Bitringen (zijstukken) met scharen











- Maximale lengte van de schaar is 7 cm. Dit is gemeten vanaf de bovenkant van de kleine ring, tot en met het mondstuk.
- Bitringen (zijstukken) als kneveltrens
- Toegestaan in combinatie met alle ongebroken, enkel- en dubbelgebroken mondstukken opgenomen in deze gids.



### Dressuur

- Toegestaan vanaf de klasse Z1
- Hanging Cheek/ Baucher bit alleen toegestaan zonder rotatie.




9.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 'knevel'trens</li> <li>- Schaar mag <b>niet</b> aan bakstuk worden bevestigd.</li> </ul>	
10.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Combinaties van 'knevel'trens</li> <li>- Schaar mag <b>niet</b> aan bakstuk worden bevestigd.</li> </ul>	
11.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halve 'knevel'trens</li> <li>• Schaar mag <b>niet</b> aan bakstuk worden bevestigd.</li> </ul>	
12.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trens met opgaande schaar</li> <li>• <b>Dressuur: alleen toegestaan zonder rotatie.</b></li> </ul>	
13.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varianten op trens met opgaande schaar</li> </ul>	











### c. Enkel- en dubbelgebroken mondstukken

- Het middenstuk van dubbelgebroken bittten kan in een hoek van max. 45 graden naar voren hellen.
- De schakel [5] ligt in het midden van het bit.
- Tongboog: hoogte max 30mm, breedte min. 30 mm.
- Het hele mondstuk is afgerond in alle randen en overgangen.
- Bij dubbelgebroken mondstuk: middenstuk in het midden, volledig afgerond en zijn glad van uitvoering.
- Vergrendelingen zijn toegestaan. Onder vergrendelingen verstaan we een enkel of dubbel gebroken bit welke zich vergrendelt onder een bepaalde hoek waardoor het een ongebroken mondstuk vormt.
- Toegestaan met alle bitringen (zijstukken) zoals in hoofdstuk 1.1.a zijn weergegeven.























Meetinstructie dikte mondstuk




14.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkel gebroken mondstuk, ook toegestaan wanneer anatomisch gevormd.</li> </ul>	
15.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dubbel gebroken mondstuk, ook toegestaan wanneer anatomisch gevormd.</li> </ul>	
16.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mondstuk met tongboog</li> </ul>	
17.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mondstuk met rubber, leer of kunststof omkleed</li> </ul>	
18.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variaties op dubbel gebroken mondstuk</li> <li>• Beweegbaar, vrijrollend, rubber en verhoogd middenstuk</li> <li>• Dubbel gebroken met 'french link' plaatje</li> </ul>	

















19.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Variatie op dubbel gebroken mondstuk met 'Bristol link'.</li> </ul>	  
20.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kogelgewricht in het middenstuk.</li> <li>Mondstukken kunnen onafhankelijk van elkaar bewegen (driedimensionaal)</li> </ul>	  
21.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Trens met roterend deel in middenstuk</li> </ul>	  
22.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Trens met verhoogd tonggedeelte en roterend deel middenstuk</li> <li>Niet toegestaan als onderlegrens</li> </ul>	  
23.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Trens met kabel middenstuk</li> </ul>	  

#### d. Ongebrokenrens

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Toegestaan in zowel bus-, knevel-, water-, als D-trens uitvoering</li> <li>- Ook toegestaan als lichtgevormd</li> <li>- Tonghoogte: Hoogte max. 30 mm, breedte min 30mm.</li> <li>- De ongebrokenrens kan onbuigzaam zijn of flexibel** met afgeronde contouren. (**bij verminderde teugeldruk gaat deze altijd terug naar de oorspronkelijke vorm).</li> </ul>	
--	---

24.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ongebrokenrens</li> </ul>	  
25.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ongebrokenrens met tonghoogte</li> </ul>	  

26.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Variaties op een ongebroken trens met tongboog</li> </ul>	
27.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Variant op ongebroken trens met tongboog.</li> <li>Ook naar voren gebogen toegestaan</li> </ul>	
28.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Flexibele ongebroken trens</li> </ul>	
29.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Varianten op flexibele stang</li> <li>Ongebroken trens</li> </ul>	
30.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Flexibele stang met middenstuk van rubber of metaal (roterend)</li> </ul>	
31.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ongebroken trens met flexibel mondstuk</li> </ul>	
32.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Ongebroken trens met vaste bescherming</li> </ul>	

## 1.2. Bitten: Stang-en-trens hoofdstel: Dressuur vanaf klasse Z2

- Een stang-en-trens is toegestaan vanaf de klasse Z2 paarden.
- Een stang-en-trens is alleen in combinatie met een hoofdstel volgens hoofdstuk 2.3 toegestaan.
- Verschillende metalen en kunststoffen kunnen worden gecombineerd.
- Het mondstuk tot 45 graden naar voren kantelen is toegestaan.
- Bij het gebruik van een kinriempje/ kinketting is een kinkettingbeschermer verplicht.
- Stang-en-trens hoofdstel is alleen toegestaan met een Engelse neusriem.























### meetinstructie schaar van stang



- Onderste gedeelte van de schaar: max. 10 cm.
- Bovenste gedeelte van de schaar: max. 5 cm
- Tongboog: hoogte max. 30 mm, breedte min 30mm.
- Verhouding bovenste gedeelte aan onderste gedeelte van de schaar – 1:1 tot 1:2
- Het mondstuk van de stang is vast en kan niet roteren.
- Toegestaan bij alle stangen mondstukken volgens [1.2.f.](#)
















### e. Stang-en-trens varianten en toebehoren

33.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korte schaar</li> </ul>	
34.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lange schaar</li> </ul>	
35.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schaar met pompwerking</li> </ul>	





36.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Scharen met rotatie. De schaar mag roteren om de as. Roterende mondstukken zijn niet toegestaan</li> </ul>	
37.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Schaar in S-vorm</li> </ul>	
38.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinriempje</li> <li>Kinketting</li> <li>Altijd met beschermer uitgevoerd in leer of rubber</li> </ul>	
<b>f. Toegestane mondstukken voor de stang</b>			
39.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stang</li> </ul>	
40.		<ul style="list-style-type: none"> <li>De stang met gebogen middenstuk</li> </ul>	
41.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stang met tongboog</li> </ul>	
42.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stang</li> </ul>	
<p><b>g. Onderlegtrens</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle water-, bus- en D-trens bidden in hun ringcombinaties (volgens <a href="#">1.1.a</a>) zijn toegestaan in een enkele en dubbel gebroken vorm. Een roterend middenstuk is niet toegestaan.</li> <li>- De scharen en zijstukken mogen niet botsen als de teugels op maat worden genomen. De teugels moeten onafhankelijk van elkaar werken.</li> <li>- Dunste punt: 1 cm</li> </ul>			

























### 1.3. Bitten: Springen en Eventing (spring- en crossfase).

#### h. Pelham, alleen toegestaan bij Springen en Eventing Cross Country fase

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een verbindingsriempje is verplicht</li> <li>- De teugel moet vrij door het verbindingsriempje kunnen glijden</li> <li>- Een kinketting/kinriempje <b>met</b> kinkettingbeschermer is verplicht.</li> <li>- De lengte van de scharen: <b>max. 10 cm</b></li> <li>- Toegestaan zijn combinaties met mondstukken beschreven in deze harnachementgids.</li> <li>- Een Pelham mag <b>niet</b> gecombineerd worden met een lage neusriem</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een verbindingsriempje is verplicht</li> <li>- De teugel moet vrij door het verbindingsriempje kunnen glijden</li> <li>- Een kinketting/kinriempje <b>met</b> kinkettingbeschermer is verplicht.</li> <li>- De lengte van de scharen: <b>max. 10 cm</b></li> <li>- Toegestaan zijn combinaties met mondstukken beschreven in deze harnachementgids.</li> <li>- Een Pelham mag <b>niet</b> gecombineerd worden met een lage neusriem</li> </ul>			
<b>Meetinstructie voor de pelham</b>			
			
43.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelham met korte schaar (Babypelham)</li> <li>• Altijd met verbindingsriempje</li> </ul>	 
44.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Babypelham in combinatie met bustrens</li> <li>• Altijd met verbindingriempje</li> </ul>	 
45.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindingsriempje</li> </ul>	 
46.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• kinketting, altijd verplicht</li> <li>• kinbeschermer uitgevoerd in rubber of leer, altijd verplicht</li> </ul>	 

**i. Bitten met meerdere ringen, alleen toegestaan bij Springen en Eventing Cross Country fase**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevestiging van de teugels:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Een teugel in de grootste ring of</li> <li>o Een teugel doormiddel van een verbindingsriempje (“vorkje”) bevestigd aan de grootste en de kleine ring.</li> </ul> </li> <li>- Wanneer gebruik gemaakt wordt van een Pessoa-bit met 1 grote ring en 3 kleinere ringen is het alleen toegestaan de grote ring en de ring direct onder de grote ring te gebruiken. Het gebruik van een verbindingsriempje, die de ringen met elkaar verbindt en waar de teugels aan bevestigd worden, is hierbij verplicht.</li> <li>- Alleen toegestaan als watertrens uitvoering. Het bit moet vrij in de middelste ring kunnen schuiven zoals op de foto’s te zien is.</li> <li>- Combinaties volgens 1.1.c en 1.1.d zijn toegestaan.</li> <li>- Pessoa-bit mag niet gecombineerd worden met een lage (Hannoveraanse) neusriem of een Hannoveraanse neusriem gecombineerd met een Engelse neusriem</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bevestiging van de teugels:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o Een teugel in de grootste ring of</li> <li>o Een teugel doormiddel van een verbindingsriempje (“vorkje”) bevestigd aan de grootste en de kleine ring.</li> </ul> </li> <li>- Wanneer gebruik gemaakt wordt van een pessoa-bit met 1 grote ring en 3 kleinere ringen is het alleen toegestaan de grote ring en de ring direct onder de grote ring te gebruiken. Het gebruik van een verbindingsriempje, die de ringen met elkaar verbindt en waar de teugels aan bevestigd worden, is hierbij verplicht.</li> <li>- Alleen toegestaan als watertrens uitvoering. Het bit moet vrij in de middelste ring kunnen schuiven zoals op de foto’s te zien is.</li> <li>- Combinaties volgens 1.1.c en 1.1.d zijn toegestaan.</li> <li>- Pessoa-bit, Kimblewick en de zogenoemde Butterfly flip mag niet gecombineerd worden met een lage (Hannoveraanse) neusriem of een Hannoveraanse neusriem gecombineerd met een Engelse neusriem.</li> </ul>			
47		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kleine ringen aan de buitenkant</li> <li>• Verbindingsriempje is verplicht</li> </ul>	
48		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 kleine ringen aan de buitenkant</li> <li>• Onderste ring mag niet gebruikt worden</li> </ul>	

49.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kleine ringen aan de buitenkant</li> <li>• Verbindingsriempje is verplicht</li> </ul>		
50.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kleine ring aan de binnenkant</li> <li>• 1 kleine ring aan de buitenkant</li> <li>• Verbindingsriempje is verplicht</li> </ul>		
51.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kleine ringen aan de binnenkant</li> <li>• Verbindingsriempje <b>niet</b> verplicht</li> </ul>		
52.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kleine ringen aan de buitenkant</li> <li>• Met 'knevel' zijstuk gecombineerd</li> <li>• Verbindingsriempje verplicht</li> </ul>		
53.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kimblewick</li> <li>• Optioneel met riempje of ketting achter de kin (met kinketting beschermer)</li> </ul>		
54.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Butterfly Flip</li> <li>• Optioneel met riempje of ketting achter de kin (met kinketting beschermer)</li> </ul>		
<b>Voorbeeld gebruik verbindingsriempje</b>				
55.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Het gebruik van een verbindingsriempje van de grote ring naar de kleine ring. Zie meer voorbeelden van het verbindingsriempje afbeelding 42</li> </ul>		
56.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3 kleine ringen aan de buitenkant (pessoabit)</li> <li>• De onderste ring mag niet worden gebruikt, Het gebruik van een verbindingsriempje is verplicht.</li> </ul>		




## Hoofdstuk 2: Hoofdstellen

### 2.1. Hoofdstellen: alle niveaus en klassen





#### Algemeen


















- Leer of hier op lijkend materiaal
- Het hoofdstel bestaat altijd uit het kopstuk, bakstukken, keelriem, neusriem en de frontriem. De keelriem is niet verplicht.
- Kopstukken: Het kopstuk moet direct achter de oren en mag iets op de nek liggen. Het kopstuk mag niet achter de schedel komen. Zie afbeelding hieronder.






















- Delen van de neusriem mogen rond genaaid zijn (geen sperriemen of kinriemen bv.) en het deel dat op het neusbot ligt moet plat en zacht aan de binnenzijde zijn.
- Een neusriem waarbij er minder ruimte is tussen neusriem en neusbot dan 1.5cm (gemeten aan de bovenzijde midden op de neus) wordt als wreedheid aangemerkt.
- Het hoofdstel moet bevestigd worden zoals omschreven door de ontwerper/ fabrikant.
- Een hoofdstel mag geen elastische inzetten bevatten. Met uitzondering van een elastische inzet in het kopstuk.

57.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hannoversaans hoofdstel/ hoofdstel met lage neusriem</li> </ul>	
58.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varianten op Hannoversaans hoofdstel/ hoofdstel met lage neusriem</li> </ul>	












59.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Engels hoofdstel/ hoofdstel met hoge neusriem</li> <li>Ook zonder keelriem toegestaan</li> </ul>	
60.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Variant op Engelse optoming</li> <li>Kruisende keelriem, verbonden met neusriem</li> <li>Ook toegestaan als gecombineerde optoming</li> </ul>	
61.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Hoofdstel met gecombineerde neusriem</li> <li>Ook zonder keelriem toegestaan</li> <li>Ook toegestaan als Engelse optoming (zonder sperriem)</li> </ul>	
62.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Varianten op gecombineerde neusriem</li> </ul>	
63.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Varianten op gecombineerde neusriem</li> <li>Bakstuk en neusriem mag verbonden zijn</li> <li>Bakstuk mag in boog rond jukbeen lopen</li> </ul>	
64.	   	<ul style="list-style-type: none"> <li>Variant op gecombineerde neusriem waarbij er een vast verbinding is tussen neusriem en sperriem</li> </ul>	










65.	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varianten op gecombineerde neusriem</li> <li>• Verbindingsstukken tussen de bitringen (zijstukken) van het bit en de neusriem zijn niet toegestaan.</li> </ul>	
66.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variant op gecombineerde neusriem, micklem hoofdstel</li> </ul>	
67.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variant op lage neusriem</li> </ul>	
68.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoofdstel met Mexicaanse neusriem</li> </ul>	
69.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varianten op hoofdstel met Mexicaanse neusriem</li> </ul>	

Onderdelen hoofdstel			
70.	 <p><b>Elastic Concept for reins and cheek piece by PS of Sweden</b></p> <p>Here we have attached a durable and strong elastic band that is attached to the leather. The elastic touches <b>NEVER</b> the bit. The elastic helps the bit to be a little bit freer and more dynamic in the mouth.</p> <p>Elastic is placed up here on the cheek piece and is hidden under the keeper.</p> <p>The bit will only and always be in contact with leather, never anything else.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bakstukken en teugels met elastisch concept.</li> <li>• Elastiek mag nooit direct contact hebben met het bit</li> </ul>	
71.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopstuk met elastische inzet</li> <li>• Elastiek mag niet direct in contact zijn met de huid</li> </ul>	
72.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kopstuk met D-ringen</li> </ul>	
73.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gevormd kopstuk</li> </ul>	












## 2.2. Bitloos: Disciplines Dressuur t/m de klasse ZZ-Licht, springen en eventing

			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het hoofdstel moet van leer of een daarop lijkend materiaal zijn waarbij de neusriem een minimale breedte van 2 cm heeft. Er mag zich geen metalen kern in de neusriem bevinden.</li> <li>- Wanneer er gebruik gemaakt wordt van koorden onder de kaak dan moeten deze een minimale diameter van 6 mm hebben.</li> </ul>			
74.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sidepull, bitloze optoming</li> </ul>	
75.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kaakgekruist, bitloze optoming</li> <li>• Koorden onder kaak moeten een minimale diameter hebben van 6 mm</li> </ul>	
76.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kingekruist, bitloze optoming</li> <li>• Koorden onder de kin moeten een minimale diameter hebben van 6 mm</li> </ul>	
77.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinriem heeft release systeem</li> <li>• Ook toegestaan in andere varianten met bv. een bredere neusriem</li> </ul>	


## 2.3. Stang-en-trens Hoofdstellen vanaf de klasse Z2 Dressuur

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stang-en-trens hoofdstel met Engelse Neusriem volgens hoofdstuk 2.1.</li> <li>- Het beginpunt van het bakstuk moet zoals bij bijvoorbeeld het traditionele hoofdstel met Engelse neusriem, beginnen ter hoogte van de frontriem.</li> <li>- Het bakstuk van de stang mag niet verbonden zijn met het bakstuk van de onderlegtrens/neusriem.</li> <li>- Kopstukken: Het kopstuk moet direct achter de oren en mag iets op de nek liggen. Het kopstuk mag niet achter de schedel komen.</li> <li>- Het gebruik van het zgn. slobberriempje, welke de twee scharen van de stang met elkaar verbindt, is toegestaan.</li> </ul>		
78.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stang-en-trens hoofdstel</li> </ul>	
79.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stang-en-trens hoofdstel met</li> <li>• bakstuk welke in een boog om het jukbeen loopt.</li> </ul>	
80.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stang-en-trens hoofdstel zonder keerriem</li> </ul>	
81.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stang-en-trens hoofdstel met gecombineerde keer- en neusriem</li> </ul>	




## 2.4. Disciplines Springen en Eventing: alle klassen en hoogtes


Hoofdstellen Springen 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle hoofdstellen volgens hoofdstuk 2.1 en 2.2 zijn toegestaan.</li> <li>- Eventing: Hoofdstellen volgens 2.4 alleen toegestaan in de spring- en crossfase.</li> <li>- Pelham, Pessoa, Kimblewick en een zogenoemde Butterfly flip mogen niet gecombineerd worden met een lage (Hannoveraanse) neusriem of een Hannoveraanse neusriem gecombineerd met een Engelse neusriem</li> </ul>			
Hoofdstellen Eventing Cross Country fase 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle hoofdstellen volgens hoofdstuk 2.1 en 2.2 zijn toegestaan.</li> <li>- Eventing: Hoofdstellen volgens 2.4 alleen toegestaan in de spring- en crossfase.</li> <li>- Pelham, Pessoa, Kimblewick en een zogenoemde Butterfly flip mogen niet gecombineerd worden met een lage (Hannoveraanse) neusriem of een Hannoveraanse neusriem gecombineerd met een Engelse neusriem</li> </ul>			
82.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variant op neusriem waarbij de Engelse en Hannoveraanse neusriem gecombineerd is.</li> <li>• Niet toegestaan bij pony en children rubrieken</li> </ul>	 
83.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variant op neusriem waarbij de Engelse en Hannoveraanse neusriem gecombineerd is.</li> <li>• Niet toegestaan bij pony's en children rubrieken</li> </ul>	 
84.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoofdstel met beugelneusriem</li> </ul>	 


## 2.5. Hoofdstelonderleggers

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Een onderlegger of een andere voorziening <b>omwikkeld om of op</b> het kopstuk, de neusriem en/of sperriem is <b>niet</b> toegestaan.</li> <li>- Een onderlegger <b>onder</b> bijvoorbeeld het kopstuk en/of de neusriem is wel toegestaan.</li> <li>- De onderlegger onder het kopstuk mag niet uitsteken.</li> <li>- Bij gebruik van een onderlegger mag de neusriem (inclusief de onderlegger) niet meer dan 3,5 cm in dik zijn.</li> </ul>	
--	---







<b>Dressuur</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- De onderlegger onder de neusriem mag max. 1 cm aan weerszijden uitsteken. Hetgeen wat uitsteekt moet aangesloten liggen aan de neus en mag nooit dikker zijn dan de neusriem zelf.</li> <li>- De onderlegger moet aangesloten liggen aan de neus</li> <li>- De neusriem (incl. de onderlegger) mag niet meer dan 3,5 cm in dik zijn.</li> </ul>				
85.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbeeld onderlegger</li> </ul>	

<b>Springen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- De onderlegger onder de neusriem mag niet uitsteken</li> </ul>				

<b>Eventing Cross-fase</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- De onderlegger onder de neusriem mag niet uitsteken</li> </ul>				

## 2.6. Blinkers: Disciplines Springen en Eventing

<b>Blinkers bij het Springen</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iedere voorziening die het oriëntatievermogen van het paard beperkt of beïnvloed is <b>niet</b> toegestaan.</li> <li>- De <b><u>bakstukken van de neusriem</u></b> van het hoofdstel mogen van bontjes of blinkers (zoals in voorbeeld) worden voorzien.</li> <li>- De totale dikte van het bakstuk mag inclusief bontje of blinker niet dikker zijn dan 3 cm. Gemeten vanaf de wang van het paard.</li> </ul>				
86.			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voorbeeld blinker</li> </ul>	 

<b>Eventing Cross country fase</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Blinkers zijn <b>niet</b> toegestaan</li> </ul>				

## Hoofdstuk 3: Het Zadel

In alle disciplines en klassen is een zadel verplicht.

### 3.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing

#### Algemeen



- Het paard dient te zijn opgetoond met een goed passend en in behoorlijke staat van onderhoud verkerend Engels, of hierop lijkend.
- Het zadel moet voorzien zijn van ruime stijgbeugels.
- Stijgbeugelriemen en/of de stijgbeugels mogen niet aan de singel worden vastgemaakt.
- De voet van de ruiter mag niet aan de stijgbeugel bevestigd worden (door bijvoorbeeld het gebruik van magneten).
- Veiligheidsbeugels die aan de buitenzijde open kunnen zijn toegestaan.
- De beugelriemen kunnen ook onder het zadelblad worden bevestigd, op voorwaarde dat de beugelriemhaak wordt geactiveerd en de beugelriemen niet worden beperkt in hun mobiliteit.
- Het rijden met een westernzadel is **niet** toegestaan.
- Voor zadels met een (vaste) voorziening aan het zadel die fungeert als bokriempje geldt dat je er tijdens de proef **niet** aan mag vasthouden
- Het gebruik van Toe Stoppers is toegestaan. Bij het gebruik van Toe stoppers moeten stijgbeugels en stijgbeugelriemen vrij hangen van het zadel en aan de buitenzijde van het zweetblad. Iedere andere wijze van bevestiging is verboden bij het gebruik van Toe stoppers.
- Er zijn geen beperkingen op het gebruik van zadelonderleggers
- 

### 3.2. Dressuur

#### Dressuur

- Een (boomloos) zadel met een open of gesloten pommel is toegestaan tijdens dressuurwedstrijden zolang dit lijkt op een Engels zadel.
- Het gebruik van een bodybandage is **niet** toegestaan.



### 3.3. Springen


#### Springen

- Het gebruik van een bodybandage is toegestaan, mits deze gecontroleerd is door de toezichthouder op het voorterrein.





### 3.4. Eventing


Eventing Cross-fase	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het gebruik van een bodybandage is toegestaan, mits deze gecontroleerd is door de toezichthouder op het voorterrein.</li> </ul>	

### 3.5. Voorbeelden

Voorbeelden			
87.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bokriempje</li> <li>• Voor zadels met een (vaste) voorziening aan het zadel die fungeert als bokriempje geldt dat je er tijdens de proef niet aan mag vasthouden.</li> </ul>	
88.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• bodybandage</li> </ul>	
89.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toe Stopper</li> <li>• Bij het gebruik van Toe Stoppers moeten stijgbeugels en stijgbeugelriemen vrij hangen van het zadel en aan de buitenzijde van het zweetblad.</li> </ul>	

## Hoofdstuk 4: Beenbescherming

### 4.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing

Algemeen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beenkappen en de andere in deze sectie genoemde uitrusting dienen om de benen van het paard te beschermen</li> <li>- Beenkappen en alle andere uitrusting die de benen beschermen moeten correct aangebracht worden om het gewenste beschermende effect te bereiken.</li> <li>- Beenkappen die duidelijk een manipulatieve werking hebben zijn niet toegestaan.</li> <li>- Bandages zijn op het wedstrijdterrein <b><u>verboden</u></b>.</li> </ul>	

## 4.2. Dressuur

### Dressuur



- Tijdens de proeven is het gebruik van beenbescherming **niet** toegestaan. Tijdens een HC start is dit wel toegestaan.
- Bij het losrijden is het gebruik van peeskappen, strijklappen, strijkringen en springschoenen wel toegestaan.

## 4.3. Springen

### Springen



- Het is toegestaan om onder de beenbeschermers een dunne sok aan te brengen om de huid te beschermen. Deze moet van ademend materiaal zijn.
- **Bandages zijn verboden tijdens het rijden op het wedstrijdterrein t/m de klasse 1.25 paarden en 1.05 pony's.**

### Eventing Cross-fase



Het is toegestaan om onder de beenbeschermers een dunne sok aan te brengen om de huid te beschermen. Deze moet van ademend materiaal zijn.

## 4.4. Springen: Jonge paarden rubrieken




- Bij het voorbeen is het gebruik van pijprousen, peesbeschermers, springschoenen, hoefschoenen en kniebeschermers toegestaan.
- Wanneer het doel is het beoordelen van de natuurlijke aanleg dan is het gebruik van strijklappen, o.i.d. om de achterbenen niet toegestaan.
- Voor de overige jonge paardenrubrieken moet **achterbeenbescherming** aan de volgende eisen voldoen:
  - De beschermers mogen een maximale lengte hebben van 16 cm.
  - De breedte van de sluiting moet minimaal 5cm zijn.
  - Het maximale gewicht van de totale beenbescherming is 500 gram per been (excl. Hoefijzer of hoefschoen).
  - De beschermers moeten zo zijn ontworpen dat deze gemakkelijk gebogen kunnen worden om het been van het paard.
  - Het ronde beschermende gedeelte moet aan de binnenzijde van de kogel geplaatst zijn.
  - De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn en mag niet schuren. Drukpunten van gel, neopreen, kurk of ander materiaal aan de binnenkant zijn **niet** toegestaan (bv. Pad of blokken onder de bescherming/voering). Om twijfel te

voorkomen zijn stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan de vorm van de beschermer toegestaan. Een voering van schapenvacht is toegestaan.


- Alleen **niet-elastische** klittenbandsluitingen zijn toegestaan. Haken, gespen, clips of andere manieren om beschermers te bevestigen mogen **niet** gebruikt worden.
- Een sluiting moet één richting op zijn. De sluiting moeten rechtstreeks van de ene naar de andere kant van de beschermer worden bevestigd en mag niet rondom worden bevestigd.
- De sluiting mag op de beschermer worden versterkt met een klittenbandsluiting die verticaal over de sluiting loopt.
- De binnenkant van de sluiting welke direct of indirect in contact staat met de huid van het paard mag niet schuren.
- Er mogen geen elementen aan of in de beschermers worden toegevoegd anders dan een beschermende flap, die zacht is en uitsluitend een beschermende werking heeft. De toegevoegde flap wordt niet meegerekend in de maximale lengte van 16 cm.
- Kogelringen mogen als bescherming worden gebruikt zolang deze op de juiste manier zijn aangebracht, los zitten en daarmee het totale gewicht van de beenbescherming van maximaal 500 gram per been niet overschrijden.
- Kootbanden om de koot zijn toegestaan, mits deze niet te strak zijn bevestigd.

### Meetinstructie achterbeschermers












90.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Striijklappen met klittenbandsluiting</li> <li>• Niet-elastische sluiting</li> </ul>	 
91.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Striijklappen met een dubbele klittenbandsluiting</li> <li>• Niet-elastische sluiting</li> </ul>	 
92.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Striijklap met verlengde neopreenvoering aan binnenkant</li> <li>• Niet-elastische sluiting</li> </ul>	 
		<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>	

#### 4.5. Springen: Overige springrubrieken




- 
- Bij het voor- en achterbeen is het gebruik van pijpousen, peesbeschermers, strijklappen, springschoenen, hoefschoenen en kniebeschermers toegestaan.
  - Achterbeenbescherming moet aan de volgende eisen voldoen:
    - Alle bescherming welke is toegestaan bij jonge paarden is toegestaan.
    - De beschermer mag een maximale lengte hebben van **20 cm**. Beschermers met extra bescherming voor de koot die onder het ronde beschermende gedeelte, aan de binnenkant of beiden zijden van de beschermer doorloopt, zijn toegestaan, mits de bescherming is gemaakt van zacht plooibaar materiaal. Bij het meten van de lengte van de beschermer wordt de kootbescherming die onder het ronde beschermende gedeelte doorloopt **niet** meegerekend.
    - Beschermers die een beschermend gedeelte aan zowel de binnen- als buitenzijde hebben, dus welke ook de achterzijde van de kogel bedekken zijn toegestaan mits ze aan de volgende voorwaarden voldoen:
      - Het ronde beschermende gedeelte moet rond de kogel worden geplaatst
      - De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn en mag niet schuren. Drukpunten van gel, neopreen, kurk of ander materiaal aan de binnenkant zijn **niet** toegestaan.
      - Om twijfel te voorkomen zijn stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan de vorm van de beschermer toegestaan. Een voering van schapenvacht is toegestaan.
      - De beschermer mag **niet meer** dan twee sluitingen hebben.
    - De beschermers moeten zo zijn ontworpen dat beide zijden gemakkelijk kunnen worden gebogen om het been van het paard. In het bijzonder de beschermers met een beschermend gedeelte aan zowel de binnen- als buitenzijde. Deze beschermers moeten gevormd zijn in de vorm van de kogel van een paard d.w.z. de beschermer moet gevormd zijn in een 'U-vorm' op een zodanige manier dat de beschermer op natuurlijke wijze om de kogel wikkelt.
    - Verzwaarde beenkappen e.d. zijn niet toegestaan. Het maximale gewicht van de totale beenbescherming is 500 gram per been (excl. Hoefijzer of hoefschoen)
    - Bij achterbeen bescherming zijn alleen klittenband-, pin- en haaksluitingen zoals hieronder afgebeeld toegestaan.
    - De binnenkant van de sluitingen welke direct of indirect in contact staat met de huid van het paard mogen niet schuren.
    - Alle sluitingen moeten één richting op zijn. De sluitingen moeten rechtstreeks van de ene naar de andere kant van de beschermer worden bevestigd en mogen niet rondom worden bevestigd.
    - Klittenbandsluitingen mogen op de beschermer worden verstevigd met een klittenbandsluiting die verticaal of horizontaal over de sluitingen loopt.

### Meetinstructie achterbeenbescherming overige rubrieken




93.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Beschermers met een beschermend gedeelte aan zowel de binnen- als buitenzijde.</li> </ul>	
94.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Klittenbandsluitingen</li> <li>Bij 2 sluitingen moet iedere band minimaal 2,5 cm breed zijn</li> <li>Bij 1 sluiting moet de band minimaal 5 cm breed zijn</li> <li>Sluitingen van beschermers met alleen een beschermend element aan de binnenkant mogen zowel elastisch als niet elastisch zijn</li> <li>Sluitingen van beschermers met zowel een beschermend element aan de binnenkant als aan de buitenkant moeten elastisch zijn</li> </ul>	
95.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pinsluiting</li> <li>De sluitingen moeten elastisch zijn</li> <li>Iedere sluiting moet een minimale breedte hebben van 2,5 cm</li> </ul>	
96.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Haaksluiting</li> <li>De sluitingen moeten elastisch zijn</li> <li>Iedere sluiting moet een minimale breedte van 2,5 cm hebben</li> </ul>	

## 4.6. Eventing (spring- en crossfase) t/m klasse M

Eventing Cross-fase 			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Het gebruik van pijpousen, peesbeschermers, strijklappen, springschoenen, hoefschonen, kniebeschermers en zgn. crossbeschermers is toegestaan.</li> <li>- Verzwaarde beenkappen e.d. zijn <b>niet</b> toegestaan.</li> <li>- Alle sluitingen moeten één richting op zijn. De sluitingen moeten rechtstreeks van de ene naar de andere kant van de beschermer worden bevestigd en mogen niet rondom worden bevestigd.</li> <li>- De binnenkant van de beschermer moet zacht en glad zijn en mag niet schuren. Drukpunten van gel, neopreen, kurk of ander materiaal aan de binnenkant zijn <b>niet</b> toegestaan. Om twijfel te voorkomen zijn stiksels aan de binnenkant welke bijdragen aan de vorm van de beschermer toegestaan. Een voering van schapenvacht is toegestaan.</li> <li>- Het springparcours mag afgelegd worden met zgn. crossbeschermers.</li> </ul>			
97.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crossbeschermers</li> <li>• Achterbeenbeschermer mag met 2 of 3 sluitingen</li> </ul>	






## Hoofdstuk 5: (Hulp)teugels

### 5.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing


Algemeen 	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dressuur- en springteugels moeten van leer of een daarop lijkend materiaal zijn.</li> <li>- Bontjes aan de teugels met betrekking tot het voorkomen van kale plekken op de hals is toegestaan.</li> <li>- De teugel moet door de hand van de ruiter kunnen glijden</li> <li>- <b>Springen en eventing:</b> Het gebruik van dubbele teugels is niet toegestaan.</li> </ul>	









## 5.2. Dressuur

<p><b>Dressuur</b></p> <p style="text-align: right;"></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Op het losrijterrein of andere trainingsplaatsen op het wedstrijdterrein zijn toegestaan:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o glijdende martingaal, alleen echter in combinatie met een trenshoofdstel</li> <li>o er mag gebruik gemaakt worden van een (beugel) riem om de hals van het paard, ook is het bevestigen van een bokriempje toegestaan. Het bokriempje hoeft tijdens de proef niet van het zadel verwijderd te worden, maar je mag het niet gebruiken.</li> <li>o enkelvoudige bijzetteugels, vastgemaakt aan het bit en het zadel, alleen tijdens het longeren op het oefenterrein en slechts dan wanneer er gebruik wordt gemaakt van een enkele longe. De bijzetteugels dienen te zijn bevestigd aan het bit van een trenshoofdstel en aan het zadel.</li> <li>o Het longeren met gebruikmaking van welke andere hulpteugel of voorziening dan ook is niet toegestaan.</li> </ul> </li> <li>- Het is <b>niet</b> toegestaan gebruik te maken van:             <ul style="list-style-type: none"> <li>o een martingaal en van alle andere hulpteugels, zoals slofteugels tijdens de dressuurproef.</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Eventing:</b> tijdens de dressuurproef is een borsttuig toegestaan.</p>		
98.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Band van leer of leerachtig materiaal voor om de hals van het paard.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>

## 5.3. Springen


<p><b>Springen</b></p> <p style="text-align: right;"></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Als hulpteugel is uitsluitend een glijdende martingaal met ringen en zonder enige beperkende werking hierop toegestaan.</li> <li>- Wanneer bij een normale houding van de deelnemer de teugels op maat zijn, mag de martingaal de rechte lijn van de teugels niet breken.</li> <li>- De martingaalvork mag zowel open als gesloten zijn.</li> <li>- Het gebruik van een borst-, voortuig of staatriem is toegestaan.</li> </ul>	
---	--

## 5.4. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing

Eventing springen en Cross-fase			
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Als hulpteugel is uitsluitend een glijdende martingaal met ringen en zonder enige beperkende werking hierop toegestaan.</li> <li>- Wanneer bij een normale houding van de deelnemer de teugels op maat zijn, mag de martingaal de rechte lijn van de teugels niet breken.</li> <li>- De martingaalvork mag zowel open als gesloten zijn.</li> </ul> <p>Het gebruik van een borst-, voortuig of staatriem is toegestaan.</p>			
99.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Borsttuig</li> </ul>	
100.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• borsttuig</li> </ul>	
101.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• drie- of vijfpunts borsttuig</li> </ul>	

## Hoofdstuk 6: Rijlaarzen

### 6.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing

Algemeen	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rijlaarzen of jodphurs in combinatie met gladde leren of kunstleren chaps van gelijke kleur.</li> <li>- De combinatie van beugel en rijlaars/ jodphurlaars dient zodanig te zijn dat in geval van nood de voet de beugel ongehinderd kan verlaten.</li> </ul>	



## Hoofdstuk 7: Sporen

### 7.1. Algemeen

#### Algemeen



- Het dragen van sporen is in alle klassen toegestaan maar niet verplicht.
- Sporen zijn van metaal. Een ronde tand/knop/draaiend bolletje van hard plastic is toegestaan
- De tand dient vanuit het midden van de spoor recht of gebogen naar achteren gericht te zijn. Wanneer voorzien van een wieltje, dient dit vrij te kunnen draaien en mag niet scherp zijn.
- De takken van de spoor dienen glad te zijn.
- Sporen zonder tand (dummysporen) zijn toegestaan.

### 7.2. Springen

#### Springen



- Alleen de sporen afgebeeld in sectie 7.4 zijn toegestaan
- Uitsluitend sporen die van metaal zijn vervaardigd mogen worden gebruikt.
- Sporen met getande wieltjes en scherpe sporen zoals beitelsporen, sporen met vastzittende wieltjes of met wieltjes van een grove diameter en/of tanding (zogenaamde cowboosporen) zijn verboden.
- De maximale lengte van de spoor, gemeten van de laars tot het uiteinde van de spoor is 4 cm.
- Voor **ponydeelnemers** geldt:
  - o dat uitsluitend sporen zijn toegestaan die stomp zijn uitgevoerd, d.w.z. zonder scherpe randen.
  - o Een knopspoor, knopspoor opwaarts gericht, spoor met rechte tand benedenwaarts gericht, spoor met hamertand en een zwanenhalsspoor zijn toegestaan bij de pony's.
  - o Een spoor voorzien van een wieltje is **niet** toegestaan bij ponyruiters. Zogenaamde dummysporen zijn wel toegestaan.

### 7.3. Eventing





























#### Eventing cross country fase





- Alleen de sporen afgebeeld in sectie 7.4 zijn toegestaan
- Uitsluitend sporen die van metaal zijn vervaardigd mogen worden gebruikt.
- Sporen met getande wieltjes en scherpe sporen zoals beitelsporen, sporen met vastzittende wieltjes of met wieltjes van een grove diameter en/of tanding (zogenaamde cowboosporen) zijn verboden.






- De maximale lengte van de spoor, gemeten van de laars tot het uiteinde van de spoor is 4 cm.
- Voor **ponydeelnemers** geldt:
  - o dat uitsluitend sporen zijn toegestaan die stomp zijn uitgevoerd, d.w.z. zonder scherpe randen.
  - o Een knopspoor, knopspoor opwaarts gericht, spoor met rechte tand benedenwaarts gericht, spoor met hamertand en een zwanenhalsspoor zijn toegestaan bij de pony's.
  - o Een spoor voorzien van een wieltje is **niet** toegestaan bij ponyruiters. Zogenaamde dummysporen zijn wel toegestaan.

#### 7.4. Voorbeelden alle Disciplines

102.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Knopspoor</li> </ul>			
103.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• knopspoor opwaarts gericht</li> </ul>			
104.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• spoor met hamertand</li> </ul>			
105.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• spoor met rechte tand benedenwaarts gericht</li> </ul>			
106.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• stompe spoor recht gericht</li> </ul>			
107.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• spoor met draaiend bolletje</li> </ul>			
108.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoor met draaiend wieltje</li> <li>• wieltje mag niet scherp zijn</li> <li>• ook toegestaan in zwanenhals uitvoering</li> <li>• Alleen toegestaan bij paarden</li> </ul>			

109.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoor met zijwaarts gericht draaiend wielkje</li> <li>• wielkje mag niet scherp zijn</li> <li>• Alleen toegestaan bij paarden</li> </ul>	
110.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Smart Clix sporen</li> </ul>	

## 7.5. Dressuur

<p><b>Dressuur</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alle sporen afgebeeld in sectie 7.4 zijn toegestaan</li> <li>- Indien ter bescherming, takken en steel zijn omwonden met een bescherming, is dit eveneens toegestaan (Dit laatste niet op internationale wedstrijden).</li> <li>- Voor <b>pony's</b> zijn alleen stompe sporen, knopsporen - eventueel in zwanenhalsuitvoering – en sporen met een draaiend bolletje toegestaan waarvan de spoor een maximale lengte heeft van 3.5 cm vanaf de laars gemeten (zwanenhalsspoor horizontaal gemeten) en een minimale diameter van 0,5 cm.</li> </ul>			
111.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spoor met draaiend wielkje</li> <li>• Wielkje mag niet scherp zijn</li> <li>• Alleen toegestaan bij paarden</li> </ul>	
112.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zwanenhals spoor met draaiend wielkje</li> <li>• Wielkje mag niet scherp zijn.</li> <li>• Alleen toegestaan bij paarden</li> </ul>	

## Hoofdstuk 8: De Zweep

### 8.1. Dressuur

#### Dressuur



- Tijdens het verkennen van de rijbaan is het dragen van een zweep toegestaan. De deelnemer mag de zweep behouden tot het moment van starten van de proef bij A
- Tijdens het losrijden is het dragen van een zweep toegestaan.
- In de klassen B, L1 en L2 is een karwats of dressuurzweep toegestaan.
- Een reserve-karwats of dressuurzweep is niet toegestaan. De maximaal toegestane lengte (inclusief slag) van de dressuurzweep is 120 cm bij de paarden en 100 cm bij de pony's.
- Tijdens een hors concours-start in de klasse M1 en hoger is een dressuurzweep of karwats toegestaan.
- **Afdelingsdressuur:** het gebruik van een karwats of dressuurzweep is uitsluitend toegestaan in de klasse L.
- **Eventing onderdeel dressuur:** tot en met de klasse M mag er tijdens de dressuurproef met een zweep gereden worden

### 8.2. Springen

#### Springen



Het gebruik van een zweep met een maximale lengte van 75cm (inclusief slag) is in alle klassen toegestaan.

### 8.3. Eventing

#### Eventing Cross country fase



Het gebruik van een zweep met een maximale lengte van 75cm (inclusief slag) is in alle klassen toegestaan.

## Hoofdstuk 9: De Veiligheidshelm

### 9.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing

#### Algemeen



- Het dragen van een veiligheidshoofddekseel welke voldoet aan de voor de paardensport geldende veiligheidsnorm is verplicht voor iedereen die zich te paard op het wedstrijdterrein bevindt.

### 9.2. Eventing

#### Eventing cross country fase



Het rijden met een helcamera is toegestaan mits deze bij geringe aanraking losgekoppeld wordt van de helm. Het rijden met een helcamera is geheel op eigen verantwoordelijkheid

## Hoofdstuk 10: Bodyprotector/ Airvest

### 10.1. Dressuur

#### Dressuur



- Het is toegestaan om met een bodyprotector te rijden tijdens de wedstrijd. De bodyprotector mag boven of onder het wedstrijdtenue gedragen worden.
- Er mag gebruik gemaakt worden van een opblaasbaar veiligheidsvest (airvest) welke bevestigd wordt aan het zadel.
- Zowel bodyprotector als opblaasbaar vest (airvest) moeten voldoen aan de laatst gepubliceerde veiligheidsnorm.

### 10.2. Springen

#### Springen



- Het is toegestaan om met een bodyprotector te rijden tijdens de wedstrijd. De bodyprotector mag boven of onder het wedstrijdtenue gedragen worden.
- Er mag gebruik gemaakt worden van een opblaasbaar veiligheidsvest (airvest) welke bevestigd wordt aan het zadel.
- Zowel bodyprotector als opblaasbaar vest (airvest) moeten voldoen aan de laatst gepubliceerde veiligheidsnorm.

## 10.3. Eventing

### Eventing cross country fase



- Tijdens de cross is het **verplicht** een bodyprotector te dragen.
- Het is tevens toegestaan om naast de bodyprotector gebruik te maken van een opblaasbaar vest dat met een koord verbonden is aan het zadel met als doel bij een val deze te breken.
- Zowel bodyprotector als opblaasbaar vest moeten voldoen aan de laatst gepubliceerde veiligheidsnorm.

## Hoofdstuk 11: Stiften

### 11.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing

- Het gebruik van kalkoenen of stiften is toegestaan.





## Hoofdstuk 12: Het Neusnetje





### 12.1. Algemeen Disciplines Dressuur, Springen en Eventing

#### Algemeen

- Een deelnemer mag gebruik maken van een neusnetje bij het paard tijdens de wedstrijd, wanneer:
  - a) het neusnetje uitsluitend de neus van het paard bedekt; het bit moet zichtbaar zijn (in de Dressuur klasse Z2 en hoger moeten de stang en trens zichtbaar zijn). Daarbij geldt dat het netje niet mag knellen;
  - b) Het gebruik van een neusnetje kan op ieder moment door een official onderzocht worden. Wanneer er onjuist gebruik van wordt gemaakt, kan een official overgaan tot het uitsluiten van de combinatie. Wanneer het onjuiste gebruik in strijd is met de Gedragscode Welzijn van het Paard (en als wreedheid kan worden aangemerkt) volgt diskwalificatie en wordt dit aan de KNHS gerapporteerd.



113.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestiging neusnetje.</li> <li>• Het neusnetje mag uitsluitend de neus van het paard bedekken</li> </ul>	
------	---	--	---

114.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variatie op bevestiging neusnetje</li> <li>• Het neusnetje mag uitsluitend de neus van het paard bedekken</li> </ul>	
115.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevestiging neusnetje</li> <li>• Het neusnetje mag uitsluitend de neus van het paard bedekken</li> </ul>	

## Hoofdstuk 13: Het Oornetje

### 13.1. Algemeen Dressuur, Springen en Eventing

#### Algemeen

- Een deelnemer mag gebruik maken van een oornetje bij het paard tijdens de wedstrijd, wanneer:
  - a) Het oornetje de ogen van het paard niet bedekt of irriteert, het orenspel niet belemmerd wordt en het oriëntatievermogen niet wordt beïnvloed.
  - b) Het gebruik van een oornetje kan op ieder moment door een official onderzocht worden. Wanneer er onjuist gebruik van wordt gemaakt, kan een official overgaan tot het uitsluiten van de combinatie. Wanneer het onjuiste gebruik in strijd is met de Gedragscode Welzijn van het Paard (en als wreedheid kan worden aangemerkt) volgt diskwalificatie en wordt dit aan de KNHS gerapporteerd.





### 13.2. Dressuur

#### Dressuur

Het oornetje mag bij de discipline dressuur niet vastgemaakt worden aan de neusriem.



116.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oornetje</li> <li>• Het oornetje mag de ogen van het paard niet bedekken of irriteren</li> <li>• Het orenspel mag niet belemmerd worden en het oriëntatievermogen niet worden beïnvloed.</li> </ul>	
------	---	--	---